GASTAR

価格はすべて税抜表示

給湯暖房用熱源機シリーズ

LINEUP CATALOG

ウィズガス

エコジョーズ化宣言
ガス給湯器はエコジョーズへ。

YUMEXのガス給湯暖房システムが「快適生活」をお手伝いします。

快適な暮らしの住まいづくりに
YUMEXガス給湯暖房熱源機シリーズ。
浴室の自動湯はり・給湯・シャワー・浴室暖房から、
脱衣室暖房、居間や台所、和室の床暖房まで、
家中の、あらゆる場面でご利用いただけます。

さまざまなシステムで、
お客様にぴったりの機器をお選びいただけます。

お風呂沸かし

簡単・快適なお風呂生活をお届けします。

お風呂沸かしは選べる2タイプ

フルオート

スイッチを押すだけで自動湯張り、停止、追いだき、たし湯、保温。

最長8時間まで
自動追いだき自動保温

●ふろ設定温度で、設定水位まで自動湯はり。残り湯があるときでも、設定水位まで自動湯はり。

●浴槽内のお湯を設定温度で保温します。

●設定水位より約4cm下がると、自動足し湯。

〈セルフクリーン機能〉
排水栓を抜くと、自動で追いだき配管内の残り湯を排出します。排出時はふろ設定温度で約5リットルのお湯を出します。
※循環アダプター上端より5cm以上水位がない場合は作動しないことがあります。

●自動保温は、約30分（気温によって時間は変化します）ごとにお湯の温度をチェックします。
また4→2→1→0→8→6時間の切替え時間設定ができます。

オート

スイッチを押すだけで自動湯張り、停止、追いだき、保温。

たし湯

●ふろ設定温度、設定湯量で自動湯はり。残り湯があるときでも、設定湯量まで自動湯はり。

●浴槽内のお湯を設定温度で保温します。

「たし湯」を押すと、約20Lのたし湯。

〈自動湯はりタイプの場合には…〉
● 残り湯が循環アダプターより上まであるときに自動スイッチを押すと、水位が多少ばらつきます。特に、残り湯の温度がふろ設定温度に近いときは、約6リットル（機種によっては約16リットル）だけ湯はりして、設定した量にはなりません。
● 残り湯の水位が循環アダプターより下のときに自動スイッチを押すと、「残り湯がない」と機器が判断して湯はりを行うため、残り湯の分だけ水位が高くなったり、お湯があふれることがあります。

●自動保温は、約30分（気温によって時間は変化します）ごとにお湯の温度をチェックします。
また4→2→1→0→8→6時間の切替え時間設定ができます。

給湯暖房用熱源機シリーズ

暖房能力 17.4kw
〈本体寸法〉
幅480×奥行250×高さ750mm
ドレン配管工事が必要です。

フルオート 24号

3P熱動弁内蔵・2温度タイプ
ERUFH-E2402AW2-3(A)
対応ガス種 13A・12A…2T7A103301 LPG………2T7Z103301
希望小売価格 475,400円(税抜価格)

6P熱動弁内蔵・2温度タイプ
ERUFH-E2402AW2-6(A)
対応ガス種 13A・12A…2T7A103601 LPG………2T7Z103601
希望小売価格 482,000円(税抜価格)

オート 24号

3P熱動弁内蔵・2温度タイプ
ERUFH-E2402SAW2-3(A)
対応ガス種 13A・12A…2T8A103301 LPG………2T8Z103301
希望小売価格 443,400円(税抜価格)

6P熱動弁内蔵・2温度タイプ
ERUFH-E2402SAW2-6(A)
対応ガス種 13A・12A…2T8A103601 LPG………2T8Z103601
希望小売価格 450,000円(税抜価格)

暖房能力 17.4kw
〈本体寸法〉
幅250×奥行450×高さ900mm
ドレン配管工事が必要です。

フルオート 24号

3P熱動弁内蔵・2温度タイプ
ERUFH-SE2402AW2-3
対応ガス種 13A・12A…2P0A103301 LPG………2P0Z103301
希望小売価格 502,600円(税抜価格)

オート 24号

3P熱動弁内蔵・2温度タイプ
ERUFH-SE2402SAW2-3
対応ガス種 13A・12A…2P1A103301 LPG………2P1Z103301
希望小売価格 469,600円(税抜価格)

6P熱動弁内蔵・2温度タイプ
ERUFH-SE2402SAW2-6
対応ガス種 13A・12A…2P1A103601 LPG………2P1Z103601
希望小売価格 476,200円(税抜価格)

暖房能力 11.6kw
〈本体寸法〉
幅480×奥行250×高さ750mm
ドレン配管工事が必要です。

フルオート 24号

3P熱動弁内蔵・2温度タイプ
ERUFH-E2403AW2-3(A)
対応ガス種 13A・12A…2U7A103301 LPG………2U7Z103301
希望小売価格 426,000円(税抜価格)

オート 24号

3P熱動弁内蔵・2温度タイプ
ERUFH-E2403SAW2-3(A)
対応ガス種 13A・12A…2U8A103301 LPG………2U8Z103301
希望小売価格 394,000円(税抜価格)

暖房能力 11.6kw
New

〈本体寸法〉
幅250×奥行450×高さ900mm
ドレン配管工事が必要です。

フルオート 24号

3P熱動弁内蔵・2温度タイプ
ERUFH-SE2403AW2-3(A)
対応ガス種 13A・12A…2R2A103301 LPG………2R2Z103301
希望小売価格 463,200円(税抜価格)

オート 24号

3P熱動弁内蔵・2温度タイプ
ERUFH-SE2403SAW2-3(A)
対応ガス種 13A・12A…2R3A103301 LPG………2R3Z103301
希望小売価格 430,200円(税抜価格)

標準リモコン

浴室リモコン **BC-220V** 希望小売価格 17,500円(税抜価格)

New
台所リモコン **MC-220V(A)** 希望小売価格 15,500円(税抜価格)

標準リモコンインターホンセット

浴室リモコン　台所リモコン

New **MBC-220VC(A)** 希望小売価格 40,000円(税抜価格)

エネルギー使用量が「見える!」

エネルギーの使われ方が見える「エネルック」 台所リモコン

昨日と今日の給湯器で使用したガスやお湯、家中の電気使用量※1や料金、CO_2排出量の目安を表示します。

今日のガス使用料金　昨日のガス使用量

“現在”の使用量を確認できる「エネLive」 台所リモコン 浴室リモコン

現在使用しているお湯の量や家中の電気使用量※1を表示。家族みんなの省エネ行動を促せます。

現在のお湯の使用量
画面は台所用(写真はイメージです)

※1 電気使用量の表示には別売の電力ガス量測定ユニットが必要です。
※2 目標値はお好みの値に設定することもできます。

目標達成を実感できる「Ecoガイド」 台所リモコン

リモコンが1日の省エネ目標値を自動で設定※2。朝から使い始めた使用量の合計が、目標値に対してどのくらいの状況か、LEDのカラー表示でガイドします。目標値に対する達成度合いがわかるので省エネ意識が高まります。(ガス、お湯、電気※1、CO_2排出量より選択できます)

スイッチをグループ分け! 浴室リモコン

入浴中に利用するスイッチをグループ分けして配置。さらに色分けをすることでわかりやすさがアップしました。

高機能ドットマトリクスリモコン

浴室リモコン **BC-200V** 希望小売価格 19,500円(税抜価格)

New
台所リモコン **MC-200V(A)** 希望小売価格 17,500円(税抜価格)

高機能ドットマトリクスリモコンインターホンセット

浴室リモコン　台所リモコン

New **MBC-200VC(A)** 希望小売価格 45,000円(税抜価格)

充実の「エネルック」

給湯器で使用したガス、お湯、家中の電気使用量※1や光熱費※1の目安、CO_2排出量を過去の実績を含め、日・週・月単位でそれぞれグラフ表示。さらに、目標値(自動設定※2)に対する達成度合を5段階で表示し、画面上でキャラクターが楽しく知らせます。

台所リモコン

ガス今月の使用量		決定
目標	5,672円	56.7㎥
今月	4,553円	45.53㎥
先月	4,191円	41.91㎥
前年	5,672円	56.72㎥

金額・使用量を表示　使用金額・使用量　今月・先月・前年の　目標値　グラフ

※1 電気使用量の表示には別売の電力ガス量測定ユニットが必要です。
※2 目標値はお好みの値に設定することもできます。

キャラクターがエコを応援!

光熱費が簡単にチェックできる「まとめてルック」 台所リモコン

給湯器で使用したガス、お湯、家中の電気※1の今月と先月の使用金額を一度に確認できます。

まとめてルック	今月	先月
ガス	4,555円	4,191円
お湯	3,248円	3,024円
電気	18,566円	15,144円

現在の使用量が見える「まとめてLIVE」 台所リモコン 浴室リモコン

現在給湯器で使用しているガス、お湯、家中の電気使用量※1をまとめて表示します。

インターホン 台所リモコン 浴室リモコン

※インターホンタイプのみ

「通話」ボタンで浴室と台所のリモコン間で会話ができるインターホン機能。毎日の入浴時に便利です。

BGM入力機能 台所リモコン

※台所リモコン底面に音楽プレーヤーを吊るすストラップホルダーが付いています。

音楽プレーヤーやラジオなどを台所リモコンにケーブル(別売)で接続すれば、お好みの音楽やスポーツ中継などを聴きながら、お料理やバスタイムを楽しめます。

暖房専用熱源機シリーズ

YUMEX

潜熱回収型　高温4系統／低温6系統

暖房専用熱源機

潜熱回収型

6P熱動弁内蔵・2温度タイプ

YRH-K100W2-6

暖房能力 11.6kW

対応ガス種　13A・12A…4E4A106601
LPG………4E4Z106601

希望小売価格 213,600円（税抜価格）

潜熱回収型

6P熱動弁内蔵・2温度タイプ

YRH-K200W2-6

暖房能力 23.3kW

対応ガス種　13A・12A…4E7A106601
LPG………4E7Z106601

希望小売価格 262,000円（税抜価格）

外付で+2系統（最大8系統）まで接続可能

〈本体寸法〉
幅470×奥行240×高さ600mm
注ドレン配管工事が必要です。

■潜熱回収型暖房専用熱源機の仕組み

高温・低温合わせて6系統まで

暖房専用熱源機

6P熱動弁内蔵・2温度タイプ

YRH-S100W2-6(A)

暖房能力 12.1kW

対応ガス種　13A・12A…3Z9A106601
LPG………3Z9Z106601

希望小売価格 171,800円（税抜価格）

〈本体寸法〉
幅250×奥行300×高さ610mm

温度切替タイプ

暖房専用熱源機

熱動弁外付・温度切替タイプ

YRH-51W-T(A)

暖房能力 6kW

対応ガス種　13A・12A…3Z6A106101
LPG………3Z6Z106101

希望小売価格 95,900円（税抜価格）

〈本体寸法〉
幅250×奥行200×高さ610mm

スタイリッシュな床暖房リモコン

- シンプル
- 温度設定
- 簡単操作
- スタイリッシュ
- パワフル運転

FC-09DR New

希望小売価格14,500円（税抜価格）

FC-W09DR A/B面 New

希望小売価格19,000円（税抜価格）

設置イメージ

FC-07DR

希望小売価格13,500円（税抜価格）

温水端末推奨品

Rinnai

ミストサウナ

天井埋込型浴室暖房乾燥機　暖房 1室　換気 1室

RBHMS-C415K1

商品コード 25-1663

希望小売価格 228,000円（税抜価格）

標準タイプ　1.5坪以下 暖房能力 4.1kW

浴室内リモコン　脱衣室リモコン

ベターリビング　マイクロスチームミスト　Mist サウナ スプラッシュ　24時間換気機能　エコ乾燥

〈外形寸法〉
フロントパネル：幅600×奥行490×高さ40mm
本　　体：幅580×奥行911×高さ267mm
天井開口寸法：幅480×奥行440mm

天井埋込型浴室暖房乾燥機　暖房 1室　換気 1室

RBHM-C415K1U

商品コード 25-1645

希望小売価格 220,000円（税抜価格）

標準タイプ　1.5坪以下 暖房能力 4.1kW

浴室内リモコン　脱衣室リモコン

ベターリビング　うたせ湯　Mist サウナ スプラッシュ　24時間換気機能　エコ乾燥

〈外形寸法〉
フロントパネル：幅600×奥行490×高さ40mm
本　　体：幅580×奥行911×高さ267mm
天井開口寸法：幅480×奥行440mm

天井埋込型浴室暖房乾燥機　暖房 1室　換気 1室

RBHM-C337K1P New

商品コード 25-1184

希望小売価格199,000円（税抜価格）

RBHM-C337K2P（2室換気）

商品コード 25-1191

希望小売価格226,000円（税抜価格）

RBHH-C337K3P（3室換気）

商品コード 25-1205

希望小売価格232,000円（税抜価格）

コンパクトタイプ　1.25坪以下 暖房能力 3.3kW

浴室内リモコン　脱衣室リモコン

ベターリビング　Mist サウナ スプラッシュ　Plasmacluster　24時間換気機能

〈外形寸法〉
フロントパネル：幅474×奥行349×高さ45mm（RBHM-C337K1P）
本　　体：幅521×奥行415×高さ237mm（RBHM-C337K1P）
天井開口寸法：幅410×奥行285mm

浴室暖房乾燥機

天井埋込型浴室暖房乾燥機　暖房 2室　換気 3室

RBH-C333WK3SNP

商品コード 25-8041

希望小売価格 160,700円（税抜価格）

コンパクトタイプ　1.25坪以下 浴室 暖房能力 3.3kW　脱衣室 暖房能力 2.1kW

脱衣室リモコン

ベターリビング　Plasmacluster　24時間換気機能

〈外形寸法〉
フロントパネル：幅474×奥行349×高さ25mm
本　　体：幅468×奥行729.5×高さ185mm
天井開口寸法：幅410×奥行285mm

天井埋込型浴室暖房乾燥機　暖房 2室　換気 2室

RBH-C333WK2SNP

商品コード 25-8059

希望小売価格 150,200円（税抜価格）

コンパクトタイプ　1.25坪以下 浴室 暖房能力 3.3kW　脱衣室 暖房能力 2.1kW

脱衣室リモコン

ベターリビング　Plasmacluster　24時間換気機能

〈外形寸法〉
フロントパネル：幅474×奥行349×高さ25mm
本　　体：幅468×奥行729.5×高さ185mm
天井開口寸法：幅410×奥行285mm

天井埋込型浴室暖房乾燥機　暖房 1室　換気 1室

RBH-C336K1P New

商品コード 25-0994

希望小売価格 95,000円（税抜価格）

コンパクトタイプ　1.25坪以下 暖房能力 3.3kW

脱衣室リモコン

ベターリビング　Plasmacluster　24時間換気機能

〈外形寸法〉
フロントパネル：幅474×奥行349×高さ45mm
本　　体：幅527×奥行415×高さ200mm
天井開口寸法：幅410×奥行285mm

環境に配慮し家庭にもやさしい YUMEXのエコジョーズシリーズ

エコロジー

環境保護も上手にCO_2排出量を13%カット。給湯を使うとき、従来品で排出していた熱を再利用して加熱するため、ガスの使用量が大幅に減少します。そのため、地球温暖化の原因となるCO_2の排出量も13%削減できます。

高効率

潜熱回収用の2次熱交換器を搭載し、給湯熱効率が95%（従来比15%アップ）と大幅に向上しました（右図参照）。

エコノミー

熱効率の向上で省エネ効果を発揮。
ガス料金の節約が可能になります。

※東京ガス試算の場合約17,000円/年節約になります。
※従来品との比較。給湯と床暖房を使用した場合の当社試算例。
試算条件：木造戸建住宅120m^2 4人家族の一例、給湯負荷16.3GJ/年間、床暖房負荷9.0GJ/年間。
ガス料金は（暖らんぷらん）家庭用ガス温水床暖房契約+エコ割（東京地区等）の平成26年4月時点の平均原料価格に基づく税込金額。
＊ご使用量によって節約金額は異なります。

ガスターは地球温暖化対策として
ガス給湯器のecoジョーズ化を推進します。
「エコジョーズ」を給湯器のデファクトスタンダードに！
低酸素社会の実現に向けエコジョーズをご提案します。

低炭素社会の実現に向けガス業界は、戸建て住宅および新築マンションに新たに設置されるガス給湯器をほぼすべて「エコジョーズ」化していきます。
「エコジョーズ」を給湯器のデファクトスタンダードに！
地球温暖化対策を推進します。

※給湯能力16号以上の屋外設置型（RF式）及び屋内設置型（FF式）が対象。
既築集合住宅の取替など取り付けが困難なバランス型ふろがま、小型湯沸器等は除きます。

エネルギー消費効率一覧

機種名	目標年度	省エネ性マーク	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率	暖房部熱効率	給湯部熱効率	区分名
ERUFH-E2402AW2-3(A)	2008年度	e	112%	93.0%	87.0%	95.0%	Q
ERUFH-E2402AW2-6(A)	2008年度	e	112%	93.0%	87.0%	95.0%	Q
ERUFH-E2402SAW2-3(A)	2008年度	e	112%	93.0%	87.0%	95.0%	Q
ERUFH-E2402SAW2-6(A)	2008年度	e	112%	93.0%	87.0%	95.0%	Q
ERUFH-E2403AW2-3(A)	2008年度	e	112%	93.0%	87.0%	95.0%	Q
ERUFH-E2403SAW2-3(A)	2008年度	e	112%	93.0%	87.0%	95.0%	Q
ERUFH-SE2403AW2-3(A)	2008年度	e	112%	93.0%	87.0%	95.0%	Q
ERUFH-SE2403SAW2-3(A)	2008年度	e	112%	93.0%	87.0%	95.0%	Q
ERUFH-SE2402AW2-3	2008年度	e	112%	93.0%	87.0%	95.0%	Q
ERUFH-SE2402SAW2-3	2008年度	e	112%	93.0%	87.0%	95.0%	Q
ERUFH-SE2402SAW2-6	2008年度	e	112%	93.0%	87.0%	95.0%	Q
YRH-K100W2-6	2008年度	e	104%	87.0%	87.0%	—	P
YRH-K200W2-6	2008年度	e	104%	87.0%	87.0%	—	P
YRH-S100W2-6(A)	2008年度	e	100%	83.5%	83.5%	—	P
YRH-51W-T(A)	2008年度	e	100%	83.5%	83.5%	—	P

主なオプション

リモコン（※形状は品名ごとに異なります。）

対象機器		品名	品名コード	希望小売価格（税抜価格）
給湯暖房用熱源機共通	浴室	BC-220V	825-167100	17,500円
		BC-200V	825-169700	19,500円
	台所	MC-220V(A)	825-987600	15,500円
		MC-200V(A)	825-985000	17,500円
	インターホンセット	MBC-220VC(A)	825-988500	40,000円
		MBC-200VC(A)	825-986800	45,000円
	増設	SC-200-KG	824-823800	13,000円

据置台（※形状は品名ごとに異なります。）

寸法	対象機器	品名	品名コード	希望小売価格（税抜価格）
H450	ERUFH-Eシリーズ	KGOP-5201	8651124100	7,300円
H650	ERUFH-Eシリーズ	KGOP-5201-650	8651124300	9,300円
H600	ERUFH-SEシリーズ	WOP-1201-SW	8651188900	14,800円
H450	YRH-Kシリーズ	KGOP-6201	8651157800	12,600円
H650	YRH-Kシリーズ	KGOP-6201-650	8651157900	14,700円
H450	YRH-S100W2-6(A)	KGOP-2201A	8651138100	8,500円
H650	YRH-S100W2-6(A)	KGOP-2201A-650	8651138200	10,500円
H450	YRH-51W-T(A)	KGOP-9201A	8651137900	12,600円
H650	YRH-51W-T(A)	KGOP-9201A-650	8651138000	14,700円

配管カバー（※形状は品名ごとに異なります。）

寸法	対象機器	品名	品名コード	希望小売価格（税抜価格）
H450	ERUFH-Eシリーズ	UOP-8101(K)-HI	8651118700	5,700円
H650	ERUFH-Eシリーズ	UOP-8101(K)-650-HI	8651118800	7,800円
H450	ERUFH-Eシリーズ	KGOP-J101-450-HI	8651165100	7,000円
H650	ERUFH-Eシリーズ	KGOP-J101-650-HI	8651165500	8,900円
H450	YRH-Kシリーズ	ROP-6101(K)-HI	8651118500	5,800円
H650	YRH-Kシリーズ	ROP-6101(K)-650-HI	8651118600	7,800円
H450	YRH-S100W2-6(A)	ROP-2101(K)-HI	8651119600	6,100円
H650	YRH-S100W2-6(A)	ROP-2101(K)-650-HI	8651119700	8,200円
H450	YRH-51W-T(A)	UOP-H101(K2)-HI	8651119800	5,000円
H650	YRH-51W-T(A)	UOP-H101(K2)-650-HI	8651119900	7,000円

循環金具（※形状は品名ごとに異なります。）

対象機器	品名	品名コード	希望小売価格（税抜価格）
給湯暖房用熱源機共通	Iフロアダプター I2A-L	8A60419540	7,000円
	Iフロアダプター I2A-LL13	8A60419530	7,800円
	Iフロアダプター I2A-LL	8A60419520	7,800円
	Iフロ検査治具	8A60419510	3,800円

側方排気アダプタ（※形状は品名ごとに異なります。）／**排気偏向アダプタ**（※形状は品名ごとに異なります。）

種類	対象機器	品名	品名コード	希望小売価格（税抜価格）
側方排気アダプタ	ERUFH-E2402シリーズ	ROP-T305	825-631100	16,000円
	ERUFH-E2403シリーズ	ROP-T305-A	825-929800	16,500円
	YRH-51W-T(A)	UOP-S305	824-128300	8,000円
	YRH-S100W2-6(A)			
	YRH-Kシリーズ	ROP-N305	825-630200	8,500円
排気偏向アダプタ	ERUFH-SEシリーズ	WOP-1607	8663152300	21,500円
	YRH-51W-T(A)	KGOP-606-G	8663144800	8,400円
	YRH-S100W2-6(A)	KGOP-706-G	8663146100	8,400円

斜方排気アダプタ

対象機器	品名	品名コード	希望小売価格（税抜価格）
ERUFH-E2402シリーズ	ROP-T605	825-633700	13,000円
ERUFH-E2403シリーズ	ROP-T605-A	825-930300	11,000円

センター排気アダプタ（※形状は品名ごとに異なります。）

対象機器	品名	品名コード	希望小売価格（税抜価格）
ERUFH-E2402シリーズ	ROP-T606	825-632900	12,000円
ERUFH-E2403シリーズ	ROP-T606-A	825-931000	11,000円

上方排気アダプタ（※形状は品名ごとに異なります。）

対象機器	品名	品名コード	希望小売価格（税抜価格）
ERUFH-E2402シリーズ	KGOP-E301	8665022200	9,000円
YRH-51W-T(A)	UOP-S301-G	8665021400	8,000円
YRH-S100W2-6(A)			
YRH-Kシリーズ	KGOP-N301	8665022600	9,000円

自在排気アダプタ

対象機器	品名	品名コード	希望小売価格（税抜価格）
ERUFH-SEシリーズ	WOP-1303	8663152200	15,400円

その他部材

対象機器	品名	品名コード	希望小売価格（税抜価格）
共通	据置台固定金具	8650046100	800円
	絶縁ワッシャー	823-351400	840円
ERUFHシリーズ	壁固定金具(SUS304)	8650042700	10,000円
	壁固定金具	8650032800	2,300円
	防振壁掛金具UX-W031-BS(2)	825-402000	10,000円
YRH-51WT(A)	防振壁掛金具	8650044600	3,000円

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。
●ガス給湯器には、ガス工事、水道工事、電気工事などが必要です。お買い上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。
配管等の据付け工事に不備があると事故の原因となることがあります。なお給排気工事を必要とする機器を設置する場合は資格が必要となります。

●YUMEX商品のお問い合わせ・ご用命は…

株式会社ガスター GASTAR
本社　〒242-8577 神奈川県大和市深見台3-4
営業本社　〒154-0014 東京都世田谷区新町3-1-9
▌TES営業部　TEL.03-5426-7376 FAX.03-5426-7387
▌リビング営業部　TEL.03-5426-7371 FAX.03-5426-7386
▌営業開発部　TEL.03-5426-7375 FAX.03-5426-7386
◆ガスターホームページ　http://www.gastar.co.jp/

※この内容は2014年3月現在のものです。仕様及び形状、色彩などは変更する場合もあります。
※印刷のため掲載商品の色彩は多少異なって見えることがあります。
※価格は2014年3月現在のものです。品切れや仕様変更・価格変更の場合もございます。
あらかじめご了承ください。
※掲載の商品は撮影のためプレート・シール等実際の商品と異なることがあります。
※表示の価格は税抜価格です。消費税・設置工事費用は含まれておりません。
※配送費、据付部材、据付工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。

14.03.税抜.Cd.E